

8 800 555-75-53

САДОВЫЙ
ДОМИК.РФ

8 921 690-07-83

Комплектация дома «Стандарт»

Фундамент

Опорно-столбчатый

Основание

Брус 100х150мм (одинарная)

Лаги пола

Брус 100х150мм **Межэтажное**

перекрытие

Брус 40х100мм,40х150мм

Каркас стен

Брус 40х100мм **Наружная**

отделка стен

Вагонка, сорт"В" (камерной сушки)

Внутренняя отделка

Потолок, стены- вагонка, сорт"В", камерн. сушки

Внутренние перегородки

Брус 40х50мм, вагонка(сорт"В"), без утепления.

Утепление

Мин. вата - "Ursa"-100мм (пол, потолок, стены).

Кровельный материал

Ондулин (красный, коричневый, зеленый)

Обрешетка

Доска 20х100мм

Черновой пол

Доска 20х100мм (1 сорт)

Чистовой пол

Шпунтованная доска х27мм, камерной сушки

Дверь наружная

Филенчатая **Двери**

внутренние

Филенчатая

Окна

Деревянные (распашные), 1000х1200мм,600х1200мм,600х600мм.

Высота от пола до потолка

2,4м

Паро-гидро изоляция

Ондулис - "А,В"

Потолок

Вагонка, сорт "В" (камерной сушки)

Фронтоны

Вагонка, сорт "В" (камерной сушки)

Комплектация дома «Комфорт»

Фундамент

Опорно-столбчатый

Основание

Брус 150х150мм (одинарная), обработана антисептиком

Лаги пола

Брус 100х150мм **Межэтажное**

перекрытие

Брус 40х150мм

Каркас стен

Брус 40х150мм **Наружная**

отделка стен

Имитация бруса, сорт"А,В" (камерной сушки)

Внутренняя отделка

Потолок,стены- вагонка, сорт "А,В", камерной сушки

Внутренние перегородки

Брус 40х100мм, вагонка(сорт"В"), без утепления.

Утепление

Плитовой утеплитель- "Rockwool" - 150мм(стены) Минеральная вата «URSA» - пол, потолок – 150мм **Кровельный материал** Металлочерепица

Обрешетка Доска

20x100мм

Черновой пол

Доска 20x100мм (1 сорт)

Чистовой пол

Шпунтованная доска х36мм, камерной сушки

Дверь наружная

Металлическая **Двери**

внутренние

Филленчатые

Окна

ПВХ (однокамерный стеклопакет) 1000x1200мм.

Высота от пола до потолка

2,4м

Паро-гидро изоляция

Наноизол "А,В"

Потолок

Вагонка, сорт "А,В" (камерной сушки)

Фронтоны

Вагонка, сорт "А,В" (камерной сушки)